




LEAD PROGRAM
PROGRAMME PLOMB
LOOD PROGRAMMA
BLEIPROGRAMM
PROGRAMA PLOMO
PROGRAMMA PLOMBO





- Tolerances - Tolérances - Toleranties
- Toleranzen - Tolerancia - Tolleranza



- Lengths
- Longueurs
- Längen
- Längen
- Tiras
- Barre



- Rolls
- Rouleaux
- Rollen
- Rollen
- Rollos
- Rotoli



Hardnesses :

EXTRA-SOFT

- Extra-soft - Extra-mou - Extra-zacht
- Extra-weich - Extra-blando - Stramorbido

Duretés :

1/2 → SOFT

- 1/2 Soft - 1/2 Mou - 1/2 Zacht
- 1/2 Weich - 1/2 Blando - 1/2 Morbido

Hardheden :

1/2 → HARD

- 1/2 Hard - 1/2 Dur - 1/2 Hart
- 1/2 Hard - 1/2 Duro - 1/2 Duro

Härte :

II → HARD

- Hard - Dur - Hart
- Hard - Duro - Duro

Durezas :

Durezze :

Packaging

Emballage

verpakking

Verpackung

Embalaje

Condicionamento :

:


:

:

:


:

:



Wooden cases

- wooden cases
- caisses en bois
- houten kisten
- holzkisten
- cajas de madera
- casse in legno



Cardboard box

- cardboard box
- boîtes en carton
- kartonnen dozen
- Kartons
- cajas de cartón
- casse di cartone



1 LEAD PROFILES, LAMINATED READY FOR USE, PLAIN.
PROFILES EN PLOMB LAMEINE LISSE.
GEPRESTE LODEN PROFIELEN, GLAD.
FENSTERBLEI-PROFILE, GEPRÄST.
PERFILES DE PLOMO LAMINADO LISO.
PROFILATI DI PIOMBO LAMINATO LISCIO.

A In "H" section, flat. En forme de "H" plat. In "H"-vorm, vlak. In "H"-Form, flach. En forma de "H" plana. A forma di "H" piatta. 6	H In "Y" section, flat, with centred flange. En forme de "Y" plat, avec talon centré. In "Y"-vorm, vlak, met gecentreerde tand. In "Y"-Form, flach, mit mittlerem Steg. En forma de "Y" plano, con espiga en el centro. A forma di "Y" piatta, con maschio centrale. 9	O In "Y" section, round. En forme de "Y" rond. In "Y"-vorm, rond. In "Y"-Form, rund. En forma de "Y" redonda. A forma di "Y" rotonda. 11
B In "H" section, flat, extra thin, extra hard. En forme de "H" plat, extra-mince, extra dur. In "H"-vorm, vlak, extra dun, extra hard. In "H"-Form, flach, extra dünn, extra hart. En forma de "H" plano, extra fino, extra duro. A forma di "H" piatta, extra sottile, extra duro. 6	I In "Y" section, flat, with lateral flange. En forme de "Y" plat, avec talon latéral. In "Y"-vorm, vlak, met zijdelingse tand. In "Y"-Form, flach, mit seitlichem Steg. En forma de "Y" plano, con espiga lateral. A forma di "Y" piatta, con maschio laterale. 9	P In "H" section, flat, CRF. En forme de "H" plat, CRF. In "H"-vorm, vlak, CRF. In "H"-Form, flach, CRF. En forma de "H" plano, CRF. A forma di "H" piatta, CRF. 12
C In "H" section, oval. En forme de "H" oval. In "H"-vorm, ovaal. In "H"-Form, oval. En forma de "H" oval. A forma di "H" ovale. 6	J In "H" section, flat, off-centred core. En forme de "H" plat, avec âme décentrée. In "H"-vorm, vlak, met gedecentreerde ziel. In "H"-Form, flach, mit dezentriertem kern. En forma de "H" plana, con alma descentralizada. A forma di "H" piatta, con anima laterale. 10	Q Lead for lanterns. Plomb lanterne. Lantaarnlood. Laternenblei. Plomo para faroles. Piombo per appliche. 12
D In "U" section, flat. En forme de "U" plat. In "U"-vorm, vlak. In "U"-Form, flach. En forma de "U" plana. A forma di "U" piatta. 7	K In "T" section, flat. En forme de "T" plat. In "T"-vorm, vlak. In "T"-Form, flach. En forma de "T" plana. A forma di "T" piatta. 10	R Lead rods. Baguettes de plomb. Loodstaafjes. Bleistäbe. Varillas de plomo. Bacchette di piombo. 13
E In "U" section, HEAVY. En forme de "U" LOURD. In "U"-vorm, ZWAAR. In "U"-Form, SCHWER. En forma de "U" PESADO. A forma di "U" PESANTE. 7	L In "C" section, round. En forme de "C" rond. In "C"-vorm, rond. In "C"-Form, rund. En forma de "C" redonda. A forma di "C" rotonda. 10	S Joining-lead. Plomb attache. Bindlood. Haftenblei. Plomo de juntura. Piombo per giuntatura. 13
F In "U" section, DV. En forme de "U" DV. In "U"-vorm, DV. In "U"-Form, DV. En forma de "U" DV. A forma di "U" DV. 8	M In "C" section, CAN (Fluted). En forme de "C" CAN (Cannelé). In "C"-vorm, CAN (Gegolfd). In "C"-Form, CAN (Kanneliert). En forma de "C" CAN (Acanalado). A forma di "C" CAN (Scanalato). 11	T "PLL". 13
G In "U" section, CRF, with hollow core. En forme de "U" CRF, âme creuse. In "U"-vorm, CRF, met holle ziel. In "U"-Form, CRF, mit Hohlkern. En forma de "U" CRF, con alma hueca. A forma di "U" CRF, con anima vuota. 8	N In "H" section, round. En forme de "H" rond. In "H"-vorm, rond. In "H"-Form, rund. En forma de "H" redonda. A forma di "H" rotonda. 11	

2 LEAD PROFILES, READY FOR USE, RIBBED.
PROFILES EN PLOMB ETIRE RAINURE.
GETROKKEN LODEN PROFIELEN, GERIBD.
FENSTERBLEI-PROFILE, GEZOGEN, GERILLT.
PERFILES DE PLOMO ESTIRADO RANURADO.
PROFILATI DI PIOMBO TRAFILATO RIGATO.

A In "H" section, flat. En forme de "H" plat. In "H"-vorm, vlak. In "H"-Form, flach. En forma de "H" plana. A forma di "H" piatta. 14	C In "H" section, BOR. En forme de "H" BOR. In "H"-vorm, BOR. In "H"-Form, BOR. En forma de "H" BOR. A forma di "H" BOR. 16
B In "H" section, oval. En forme de "H" oval. In "H"-vorm, ovaal. In "H"-Form, oval. En forma de "H" oval. A forma di "H" ovale. 15	D In "H" section, antique design. En forme de "H" antique. In "H"-vorm, antiek. Karniesblei in "H"-Form. En forma de "H" antiguo. A forma di "H" antico. 16

REINFORCED LEAD PROFILES, LAMINATED, READY FOR USE, PLAIN, with hardened or non-hardened steel wire.

PROFILES EN PLOMB ARME, LAMEINE LISSE, avec fil d'acier trempé ou non trempé.

GEBRUIKSKLARE PROFIELEN IN GEWAPEND LOOD, GLAD, met geharde of niet-geharde staaldraad.

STAHLKERNBLEI, GLATT, mit gehärteter oder ungehärteter Stahldraht.

PERFILES DE PLOMO, ARMADO, LAMINADO LISO, con alambre de acero, templado o no.

PROFILATI DI PIOMBO ARMATO, LAMINATO LISCIO, con filo d'acciaio temperato o no.

3

A Flat reinforced lead (steel wire of 4 x 1.5mm).

Plomb armé plat (fil d'acier de 4 x 1.5mm).

Vlak gewapend lood (staaldraad van 4 x 1.5mm).

Flaches Stahlkernblei (Stahleinlage von 4 x 1.5mm).

Plomo armado plano (con alambre de acero de 4 x 1.5mm).

*Piombo armato piatto (filo d'acciaio da 4 x 1.5mm). **17***

B Oval reinforced lead (steel wire of 4 x 1.5mm).

Plomb armé oval (fil d'acier de 4 x 1.5mm).

Ovaal gewapend lood (staaldraad van 4 x 1.5mm).

Ovales Stahlkernblei (Stahleinlage von 4 x 1.5mm).

Plomo armado oval (con alambre de acero de 4 x 1.5mm).

*Piombo armato ovale (filo d'acciaio da 4 x 1.5mm). **17***

C Reinforced lead, strengthened (steel wire of 5 x 2mm).

Plomb armé renforcé (fil d'acier de 5 x 2mm).

Versterkt gewapend lood (staaldraad van 5 x 2mm).

Verstärktes Stahlkernblei (Stahleinlage von 5 x 2mm).

Plomo armado reforzado (con alambre de acero de 5 x 2mm).

*Piombo armato rafforzato (filo d'acciaio da 5 x 2mm). **17***

D Antique reinforced lead (steel wire of 4 x 1.5mm).

Plomb armé antique (fil d'acier de 4 x 1.5mm).

Antiek gewapend lood (staaldraad van 4 x 1.5mm).

Karnies Stahlkernblei (Stahleinlage von 4 x 1.5mm).

Plomo armado antiguo (con alambre de acero de 4 x 1.5mm).

*Piombo armato antico (filo d'acciaio da 4 x 1.5mm). **18***

E Reinforced lead in "U" section, HEAVY (steel wire of 4 x 1.5mm).

Plomb armé, en forme de "U" LOURD (fil d'acier de 4 x 1.5mm).

Gewapend lood in "U"-vorm, ZWAAR (staaldraad van 4 x 1.5mm).

Stahlkernblei in "U"-Form, SCHWER (Stahleinlage von 4 x 1.5mm).

Plomo armado en forma de "U" PESADO (alambre de acero de 4 x 1.5mm).

*Piombo armato a forma di "U" PESANTE (filo d'acciaio da 4 x 1.5mm). **18***

F Round iron rods covered with plain lead.

Verglettes rondes en acier recouvertes de plomb lisse.

Ronde stalen roeden overtrokken met glad lood.

Runde Windeisen aus Stahl mit Bleiüberzug.

Varillas redondas de acero revestidas con plomo liso.

*Verghette rotonde d'acciaio ricoperte di piombo liscio. **18***

ROUGH SOLID LEAD PROFILES.

PROFILES EBAUCHE EN PLOMB LISSE.

4

BREUKLOOD, GLAD.

BRUCHBLEI, GEPREST.

PERFILES DE PLOMO BRUTO MACIZO, LISO.

PROFILATI DI PIOMBO GREZZO LISCIO.

A Rough solid lead profiles, plain execution.

Profiles ébauche en plomb lisse, plein.

Vol breuklood, glad.

Volles bruchblei, gepresst.

Profiles de plomo bruto macizo, liso.

*Profilati di piombo grezzo liscio, pieno. **19***

B Plain rough lead profiles, with hollow core.

Profiles ébauche en plomb lisse, à âme creuse.

Breuklood, glad, met holle ziel.

Bruchblei mit hohlkern, gepresst.

Profiles de plomo bruto macizo, liso, con alma hueca.

*Profilati di piombo grezzo liscio, con anima vuota. **19***

C Hardened or non-hardened steel wire.

Fil d'acier trempé ou non trempé.

Geharde of niet-geharde staaldraad.

Gehärteter oder ungehärteter Stahldraht.

Alambre de acero, templado o no.

*Filo d'acciaio temperato o no. **20***

Tin-solder.

Soudure d'étain.

Tinsoldeer.

Lötzinn.

Soldadura de estaño.

Stagno.

5

A Plain tin-solder.

Soudure d'étain lisse.

Tinsoldeer glad.

Lötzinn glatt.

Soldadura de estaño liso.

*Stagno liscio. **20***

B Ribbed tin-solder.

Soudure d'étain rainurée.

Geribd tinsoldeer.

Lötzinn gerillt.

Soldadura de estaño ranurado.

*Stagno rigato. **20***

LEAD STRIPS (with or without adhesive tape).

BANDES DE PLOMB (avec ou sans bande adhésive).

LOODSTRIPS (met of zonder kleefband).

BLEIBÄNDER (mit oder ohne Klebeband).

BANDAS DE PLOMO (con o sin autopegante).

STRISCE DI PIOMBO (con o senza adesivo).

6

A Lead strips "Flat".

Bandes de plomb "Plat".

Loodstrips "Vlak".

Bleibänder "Flach".

Bandas de plomo "Plano".

*Strisce di piombo "Piatta". **21***

B Lead strips "Half-round".

Bandes de plomb "Demi rond".

Loodstrips "Halfrond".

Bleibänder "Halbrund".

Bandas de plomo "Semi redondo".

*Strisce di piombo "Mezzo tondo". **21***

C Lead strips "CAN" (Fluted).

Bandes de plomb "CAN" (Cannelé).

Loodstrips "CAN" (Gegolfd).

Bleibänder "CAN" (Kanneliert).

Bandas de plomo "CAN" (Acanulado).

*Strisce di piombo "CAN" (Scanalato). **22***



PLAIN LEAD PROFILES, COATED WITH BRASS, RED COPPER, GERMAN SILVER AND ANODISED OR LACQUERED ALUMINIUM .

PROFILES EN PLOMB LISSE RECOUVERTS DE LAITON, CUIVRE ROUGE, MAILLECHORT ET D'ALUMINIUM ANODISE OU LAQUE.

LODEN PROFIELEN, GLAD, OVERTROKKEN MET MESSING, ROODKOPER, NIEUWZILVER EN GEANODISEERD OF GELAKT ALUMINIUM.

BLEIPROFILE, GEPRÄST, MIT MESSING-, ROTKUPFER-, NEUSILBERÜBERZUG UND ELOXIERTEM ODER LACKIERTEM ALUMINIUMÜBERZUG.

PERFILES DE PLOMO LISO, REVESTIDOS CON LATÓN, COBRE ROJO, PLATA ALEMANA Y ALUMINIO ANODIZADO O LACADO.

PROFILATI DI PIOMBO LISCIO RICOPERTI DI OTTONE, RAME ROSSO, ALPACCA ED ALLUMINIO ANODIZZATO O LACCATO.

A In "H" section, oval (I - II).

En forme de "H" oval (I - II).

In "H"-vorm, ovaal (I - II).

In "H"-Form, oval (I - II).

En forma de "H" oval (I - II).

A forma di "H" ovale (I - II).

24

B In "Y" section, oval (with lead flange) (I - II).

En forme de "Y" oval (talon plomb) (I - II).

In "Y"-vorm, ovaal (oden tand) (I - II).

In "Y"-Form, oval (mit bleisteg) (I - II).

En forma de "Y" oval (con espiga de plomo) (I - II).

A forma di "Y" ovale (maschio di piombo) (I - II).

25

C In "C" section, oval.

En forme de "C" oval.

In "C"-vorm, ovaal.

In "C"-Form, oval.

En forma de "C" oval.

A forma di "C" ovale.

25

D In "Y" section, flat.

En forme de "Y" plat.

In "Y"-vorm, vlak.

In "Y"-Form, flach.

En forma de "Y" plano.

A forma di "Y" piatta.

26

E In "U" section, flat.

En forme de "U" plat.

In "U"-vorm, vlak.

In "U"-Form, flach.

En forma de "U" plano.

A forma di "U" piatta.

26

F In "Y" section, oval.

En forme de "Y" oval.

In "Y"-vorm, ovaal.

In "Y"-Form, oval.

En forma de "Y" oval.

A forma di "Y" ovale.

26

G In "H" section, flat (I - II).

En forme de "H" plat (I - II).

In "H"-vorm, vlak (I - II).

In "H"-Form, flach (I - II).

En forma de "H" plano (I - II).

A forma di "H" piatta (I - II).

27

H Lead for lanterns.

Plomb lanterne.

Lantaarnlood.

Laternenblei.

Plomo para faroles.

Piombo per appliche.

27

I In "Y" section, round.

En forme de "Y" rond.

In "Y"-vorm, rond.

In "Y"-Form, rund.

En forma de "Y" redonda.

A forma di "Y" rotonda.

28

J Lead strips ("Flat"/"Half-round")

Bandes de plomb ("Plat"/"Demi rond").

Loodstrips ("Vlak"/"Halfrond").

Bleibänder ("Flach"/"Halbrund").

Bandas de plomo ("Plano"/"Semi redondo").

Strisce di piombo

("Piatta"/"Mezzo tondo").

28

PLAIN LEAD PROFILES, WITH "BI-METALLIC" COATING.

PROFILES EN PLOMB LISSE AVEC RECOUVREMENT "BI-METAL".

LODEN PROFILEN, GLAD, "BI-METAAL" OVERTROKKEN.

BLEIPROFILE, GEPRÄST, MIT "BIMETALL" -ÜBERZUG.

PERFILES DE PLOMO LISO, CON REVESTIMIENTO "BI-METALICO".

PROFILATI DI PIOMBO LISCIO CON RICOPRIMENTO "BI-METALLICO".

A In "H" section, oval.

En forme de "H" oval.

In "H"-vorm, ovaal.

In "H"-Form, oval.

En forma de "H" oval.

A forma di "H" ovale.

29

B In "Y" section, oval.

En forme de "Y" oval.

In "Y"-vorm, ovaal.

In "Y"-Form, oval.

En forma de "Y" oval.

A forma di "Y" ovale.

29

METAL CONTOUR PROFILES.

PROFILES METALLIQUES DE CONTOUR.

METALEN RANDPROFIELEN.

METALLRANDBPROFILE.

PERFILES METALICOS DE CONTORNO.

PROFILATI METALLICI DI CONTORNO.

A Tinplate "U" profiles in 2m length.

"U" en fer blanc; en 2m.

"U" - profielen in blik in 2m.

"U" - Leisten aus Weissblech, in 2m.

"U" de hojalata, en largos de 2m.

"U" in barre da 2m.

30

B "U" profiles in raw brass, red copper, or german silver, in 2m length.

"U" en laiton brut, cuivre rouge ou maillechort, en 2m.

"U" - profielen in ruw messing, roodkoper of nieuwzilver, in 2m.

"U" - Leisten aus Rohmessing, Rotkupfer, oder Neusilber, in 2m.

"U" de latón bruto, cobre rojo

o plata alemana, en largos de 2m.

"U" in ottone, rame rosso

o alpaca in barre da 2m.

30

PACKAGING.

CONDITIONNEMENT.

VERPAKKING.

VERPACKUNG.

EMBALAJE.

CONDIZIONAMENTO.

A Normal packaging.

Conditionnement normal.

Normale verpakking.

Normale Verpackung.

Embalaje corriente.

Condizionamento corrente.

31

B Special packaging for distributors.

Conditionnement spécial pour distributeurs.

Speciale verpakking voor verdeeliers.

Sonderverpackung für Großhändler.

Embalaje especial para distribuidores.

Condizionamento speciale per distributori.

A

In "H" section, flat.


En forme de "H" plat.

In "H"-vorm, vlak.

In "H"-Form, flach.

En forma de "H" plana.

A forma di "H" piatta.

**"H" a x b x c PL**

5%

2m

Wooden cases

1/2 ➔ SOFT

1/2 ➔ HARD

HARD

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (gr/m)	Category
4	3	1.2	90	1
4	4	1.2	105	1
6	3	1.2	110	2
6	3.5	1.2	115	2
6	4	1.2	125	2
6	4.5	1.2	135	2
6	5	1.2	145	2
7	3	1.2	125	3
7	3.5	1.2	130	3
7	4	1.2	140	3
7	4.5	1.2	150	3
7	5	1.2	160	3
8	2.2	1.2	120	2
8	3	1.2	135	3
8	3.5	1.2	140	3
8	4	1.2	145	3
8	4.5	1.2	155	3
8	5	1.2	170	3
10	4	1.2	175	4
10	4.5	1.2	185	4
10	5	1.2	190	4
10	8	1.2	250	4
26	5	2	665	4

B

In "H" section, flat, extra thin, extra hard.


En forme de "H" plat, extra-mince, extra dur.

In "H"-vorm, vlak, extra dun, extra hard.

In "H"-Form, flach, extra dünn, extra hart.

En forma de "H" plano, extra fino, extra duro.

A forma di "H" piatta, extra sottile, extra duro.

**"H" a x b x c PLM**

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (gr/m)	Category
5	4	0.7	85	1
6	3	0.7	100	1
6	4	0.7	110	2
6	4.5	0.7	115	2
8	4	0.7	130	3

5%

2m

Wooden cases

C

In "H" section, oval.


En forme de "H" oval.

In "H"-vorm, ovaal.

In "H"-Form, oval.

En forma de "H" oval.

A forma di "H" oval.

**"H" a x b x c OV**

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (gr/m)	Category
5	3	1.2	146	3
5	4	1.2	158	3

5%

2m

Wooden cases

1/2 ➔ SOFT

1/2 ➔ HARD

HARD

LEAD PROFILES, LAMINATED READY FOR USE, PLAIN.
PROFILES EN PLOMB LAMINÉ LISSE.
GEPRESTE LODEN PROFIELEN, GLAD.
FENSTERBLEI-PROFILE, GEPRÄST.
PERFILES DE PLOMO LAMINADO LISO.
PROFILATI DI PIOMBO LAMINATO LISCIO.

1

D

a (mm)	b (mm)	Weight Poids Gewicht Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
4	3.5	90	1
4	4	100	1
5	2.2	93	1
5	4	115	1
5	5	130	1
6	4	125	2
6	4.5	135	2
6	5	140	2
6	6	150	2
8	4	150	3
8	5	160	3
8	6.5	176	4
10	4	176	4
10	5	195	4

In "U" section, flat.


En forme de "U" plat.

In "U"-vorm, vlak.

In "U"-Form, flach.

En forma de "U" plana.

A forma di "U" piatta.



"U" a x b PL



1/2 → SOFT

1/2 → HARD

→ HARD

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight Poids Gewicht Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
4	3.5	1.2	135	3
8	4.5	1.2	205	4
8	5	1.2	224	4
10	5	1.2	265	4
7	5	4	338	4
8	5	4	410	4
19	3	14	880	4
20	5	12	1130	4

In "U" section, HEAVY.

En forme de "U" LOURD.


In "U"-vorm, ZWAAR.

In "U"-Form, SCHWER.


En forma de "U" PESADO.

A forma di "U" PESANTE.

E



"U" Lourd a x b x c



1/2 → SOFT

1/2 → HARD

→ HARD

F

In "U" section, DV.


En forme de "U" DV.

In "U"-vorm, DV.

In "U"-Form, DV.


En forma de "U" DV.

A forma di "U" DV.



a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (gr/m)	Category
13	5	7	385	4
19	6.5	8	530	4

"U" a x b x c DV



a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (gr/m)	Category
11	5	7	190	3

"U" a x b x c DV

**G**

In "U" section, CRF, with hollow core.


En forme de "U" CRF, âme creuse.

In "U"-vorm, CRF, met holle ziel.

In "U"-Form, CRF, mit Hohlkern.


En forma de "U" CRF, con alma hueca.

A forma di "U" CRF, con anima vuota.



a (mm)	b (mm)	Weight (gr/m)	Category
12	4.5	290	4

"U" a x b CRF



HEAVY
LOURD
ZWAAR
SCHWER
PESADO
PESANTE

a (mm)	b (mm)	Weight (gr/m)	Category
20	5	792	4

"U" Lourd a x b CRF



LEAD PROFILES, LAMINATED READY FOR USE, PLAIN.
PROFILES EN PLOMB LAMINÉE PRÉPARÉS POUR L'EMPLOI, PLAT.
GEPRESTE LODEN PROFIELEN, GLAD.
FENSTERBLEI-PROFILE, GEPRÄST.
PERFILES DE PLOMO LAMINADO LISO.
PROFILATI DI PIOMBO LAMINATO LISCI.


1

a (mm)	b (mm)	h (mm)	Weight (gr/m)	Category
				Weight Poids Gewicht Peso Peso
5	3.5	6	185	3
5	4	6	200	3
8	3	6	220	4
8	4	6	240	4
8	5	6	250	4
10	5	6	280	4


In "Y" section, flat, with centred flange.
En forme de "Y" plat, avec talon centré.
In "Y"-vorm, vlak, met gecentreerde tand.
In "Y"-Form, flach, mit mittlerem Steg.
En forma de "Y" plana, con espiga en el centro.
A forma di "Y" piatta, con maschio centrale.

H

"Y" a x b x h PL



HEAVY
LOURD
ZWAAR
SCHWER
PESADO
PESANTE



"Y" Lourd a x b x h PL

a (mm)	b (mm)	h (mm)	Weight (gr/m)	Category
				Weight Poids Gewicht Peso Peso
8	5	6	305	4
10	5	6	335	4

← 5%

→ 2m



1/2 → SOFT


1/2 → HARD

→ HARD

In "Y" section, flat, with lateral flange.
En forme de "Y" plat, avec talon latéral.
In "Y"-vorm, vlak, met zijdelingse tand.
In "Y"-Form, flach, mit seitlichem Steg.
En forma de "Y" plana, con espiga lateral.
A forma di "Y" piatta, con maschio laterale.


I

"Y" a x b x h PL



a (mm)	b (mm)	h (mm)	Weight (gr/m)	Category
				Weight Poids Gewicht Peso Peso
8	5	16	280	4
8	5	22	360	4

HEAVY
LOURD
ZWAAR
SCHWER
PESADO
PESANTE



"Y" Lourd a x b x h PL

← 5%


→ 2m




1/2 → SOFT

1/2 → HARD


→ HARD

J*In "H" section, flat, off-centred core.**En forme de "H" plat, avec âme décentrée.**In "H"-vorm, vlak, met gedecentreerde ziel.**In "H"-Form, flach, mit dezentriertem kern.**En forma de "H" plana, con alma descentralizada.**A forma di "H" piatta, con anima laterale.*


a (mm)	b (mm)	Weight Poids Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
19	5	465	4

**K***In "T" section, flat.**En forme de "T" plat.**In "T"-vorm, vlak.**In "T"-Form, flach.**En forma de "T" plana.**A forma di "T" piatta.*


a (mm)	b (mm)	Weight Poids Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
9	2.9	102	1

**L***In "C" section, round.**En forme de "C" rond.**In "C"-vorm, rond.**In "C"-Form, rund.**En forma de "C" redonda.**A forma di "C" rotonda.*

a (mm)	b (mm)	Weight Poids Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
2	3.5	84	1
3.5	2	100	1
3.5	2.5	102	1
4	3.5	132	2
4.5	4	149	3
6	3.5	255	4
6	4	276	4



a (mm)	b (mm)	Weight Poids Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
5	3	110	2
5	4	120	2
5	5	130	2



LEAD PROFILES, LAMINATED READY FOR USE, PLAIN.
PROFILES EN PLOMB LAMINÉE PRÉPARÉS POUR L'EMPLOI, PLAT.
GEPRESTE LODEN PROFIELEN, GLAD.
FENSTERBLEI-PROFILE, GEPRESST.
PERFILES DE PLOMO LAMINADO LISO.
PROFILATI DI PIOMBO LAMINATO LISCIO.


1

M

a (mm)	b (mm)	Weight Poids Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
8	4	590	4

In "C" section, CAN (Fluted).
En forme de "C" CAN (Cannelé).
In "C"-vorm, CAN (Gegolfd).
In "C"-Form, CAN (Kanneliert).
En forma de "C" CAN (Acanalado).
A forma di "C" CAN (Scanalato).

"C" a x b CAN



← T → 5%

L → 2m

Wooden cases

1/2 → SOFT

1/2 → HARD


→ HARD

N

a (mm)	b (mm)	Weight Poids Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
4	4	140	3
6	4	250	4

In "H" section, round.
En forme de "H" rond.
In "H"-vorm, rond.
In "H"-Form, rund.
En forma de "H" redonda.
A forma di "H" rotonda.

"H" a x b RD



← T → 5%

L → 2m

Wooden cases

1/2 → SOFT

1/2 → HARD


→ HARD

O

a (mm)	b (mm)	Weight Poids Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
8	4.5	400	4


In "Y" section, round.
En forme de "Y" rond.
In "Y"-vorm, rond.
In "Y"-Form, rund.
En forma de "Y" redonda.
A forma di "Y" rotonda.

"Y" a x b RD



a (mm)	b (mm)	h (mm)	Weight Poids Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
8	5	30	468	4

"Y" a x b x h RD



← T → 5%

L → 2m

Wooden cases


1/2 → SOFT

1/2 → HARD

→ HARD

P

In "H" section, flat, CRF.
 En forme de "H" plat, CRF.
 In "H"-vorm, vlak, CRF.
 In "H"-Form, flach, CRF.
 En forma de "H" plana, CRF.
 A forma di "H" piatta, CRF.

**"H" a x b CRF**

a (mm)	b (mm)	Weight Poids Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
30	5	866	4

Q**Lead for lanterns.**


Plomb lanterne.

Lantaarnlood.


Laterneblei.

Plomo para faroles.


Piombo per appliche.

**LAN a x b x c**


a* (mm)	b (mm)	c (°)	Weight Poids Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
5.5	3	120	200	3
7	3	90	225	3
a (mm)	b (mm)	c (°)		
10	4	115	190	3
13	4.5	120	218	3
13	4.5	90	311	2
16	4.5	120	245	3

**LAN a x b**

a (mm)	b (mm)	Weight Poids Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
10.4	4	220	3

**LAN a x b x c**

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight Poids Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
7	10	4	148	3
10	12	4	178	3

**LAN a x b**

a (mm)	b (mm)	Weight Poids Gewicht Peso Peso (gr/m)	Category Catégorie Categorie Kategorie Categoria Categoria
19	4.5	516	4



5%



2m



Wooden cases



1/2 → SOFT



1/2 → HARD




II → HARD


**LEAD PROFILES,LAMINATED READY FOR USE, PLAIN.
PROFILES EN PLOMB LAMINE LISSE.
GEPRESTE LODEN PROFIELEN, GLAD.
FENSTERBLEI-PROFILE, GEPRESST.
PERFILES DE PLOMO LAMINADO LISO.
PROFILATI DI PIOMBO LAMINATO LISCIO.**

a	b	Weight Poids Gewicht Gewicht Peso Peso
(mm)	(mm)	(gr/m)
4.5	2.5	95


Lead rods.
Baguettes de plomb.
Loodstaafjes.
Bleistäbe.
Varillas de plomo.
Bacchette di piombo.



2.5	2.5	60
------------	------------	-----------




2.5 **2.5** **60**




a (mm)	b (mm)	Weight Poids Gewicht Gewicht Peso Peso (gr/m)
5.5	1.2	70


Jointing-lead.
Plomb attache.
Bindlood.
Haftbleei.
Plomo de juntura.
Piombo per giuntatura.





5.5 **2.2** **125**



6 x 6




Beta 15Kg



a (mm)	b (mm)	<i>Weight Poids Gewicht Gewicht Peso Peso</i>	Category Catégorie Catégorie Kategorie Categorie Categoría
----------------------	----------------------	---	---

"P/I"



A

In "H" section, flat.


En forme de "H" plat.

In "H"-vorm, vlak.

In "H"-Form, flach.

En forma de "H" plana.

A forma di "H" piatta.



"H" a x b PL - (0.9 / 1.2 / 2)

Thickness of core:

Epaisseur d'âme:

Zieldicke:

Kernstärke:

Espesor de alma:

Spessore d'anima:

0.9mm

1.2mm

2 mm

5%

EXTRA-SOFT

2m

Wooden cases

1/2 → SOFT

1/2 → HARD

→ HARD

a (mm)	c (mm)	Weight - Poids: Gewicht - Gewicht: (gr/m) Peso - Peso:							Category: Catégorie: Categorie: Kategorie: Categoria: Categoría:
		b (mm)							
3	0.9	53	59	65	71	77	88		
	1.2	64	72	80	88	96	111		
	2	95	107	119	131	143	167	191	
4	0.9	83	89	95	101	107	118		
	1.2	94	102	110	118	126	141		
	2	125	137	149	161	173	197	221	
4.5	0.9	88	94	100	106	112	123		
	1.2	99	107	115	123	131	146		
	2	130	142	154	166	178	202	226	
5	0.9	93	99	105	111	117	128		
	1.2	104	112	120	128	136	151		
	2	135	147	159	171	183	207	231	
6	0.9	103	109	115	121	127	138		
	1.2	114	122	130	138	146	161		
	2	145	157	169	181	193	217	241	
7	0.9	113	119	125	131	137	148		
	1.2	124	132	140	148	156	171		
	2	155	167	179	191	203	227	251	
8	0.9	128	134	140	146	152	163		
	1.2	139	147	155	163	171	186		
	2	170	182	194	206	218	242	266	
9	0.9	148	154	160	166	172	183		
	1.2	159	167	175	183	191	206		
	2	190	202	214	226	238	262	286	
10	0.9	158	164	170	176	182	193		
	1.2	169	177	185	193	201	216		
	2	200	212	224	236	248	272	296	
11	0.9	178	184	190	196	202	213		
	1.2	189	197	205	213	221	236		
	2	220	232	244	256	268	292	316	
12	0.9	193	199	205	211	217	228		
	1.2	204	212	220	228	236	251		
	2	235	247	259	271	283	307	331	
14	0.9	223	229	235	241	247	258		
	1.2	234	242	250	258	266	281		
	2	265	277	289	301	313	337	361	
15	0.9	243	249	255	261	267	278		
	1.2	254	262	270	278	286	301		
	2	285	297	309	321	333	357	381	
16	0.9	263	269	275	281	287	298		
	1.2	274	282	290	298	306	321		
	2	305	317	329	341	353	377	401	
18	0.9	288	294	300	306	312	323		
	1.2	299	307	315	323	331	346		
	2	330	342	354	366	378	402	426	
20	0.9	323	329	335	341	347	358		
	1.2	334	342	350	358	366	381		
	2	365	377	389	401	413	437	461	

In "H" section, oval.

En forme de "H" oval.


In "H"-vorm, ovaal.

In "H"-Form, oval.

En forma de "H" oval.

A forma di "H" ovale.

B



"H" a x b OV - (0.9 / 1.2 / 2)

a (mm)	c (mm)	Weight - Poids: Gewicht - Gewicht: (gr/m) Peso - Peso:							Category: Catégorie: Categorie: Kategorie: Categoria: Categoria:
		b (mm)							
3	0.9	73	79	85	91	97	108		1
	1.2	84	92	100	108	116	131		
	2	115	127	139	151	163	187	211	
4.5	0.9	93	99	105	111	117	128		2
	1.2	104	112	120	128	136	151		
	2	135	147	159	171	183	207	231	
5	0.9	98	104	110	116	122	133		3
	1.2	109	117	125	133	141	156		
	2	140	152	164	176	188	212	236	
6	0.9	113	119	125	131	137	148		4
	1.2	124	132	140	148	156	171		
	2	155	167	179	191	203	227	251	
7	0.9	133	139	145	151	157	168		5
	1.2	144	152	160	168	176	191		
	2	175	187	199	211	223	247	271	
8	0.9	173	179	185	191	197	208		
	1.2	184	192	200	208	216	231		
	2	215	227	239	251	263	287	311	
9	0.9	208	214	220	226	232	243		
	1.2	219	227	235	243	251	266		
	2	250	262	274	286	298	322	346	
10	0.9	243	249	255	261	267	278		
	1.2	254	262	270	278	286	301		
	2	285	297	309	321	333	357	381	
12	0.9	268	274	280	286	292	303		
	1.2	279	287	295	303	311	326		
	2	310	322	334	346	358	382	406	

Thickness of core:
 Epaisseur d'âme: **0.9mm**
 Zieldikte: **1.2mm**
 Kernstärke: **2 mm**
 Espesor de alma: **2 mm**
 Spessore d'anima:



EXTRA-SOFT




LEAD PROFILES, READY FOR USE, RIBBED.
PROFILES EN PLOMB ETIRE RAINURE.
GETROKKEN LODEN PROFIELEN, GERIBD.
FENSTERBLEI-PROFILE, GEZOGEN, GERILLT.
PERFILES DE PLOMO ESTIRADO RANURADO.
PROFILATI DI PIOMBO TRAFILATO RIGATO.

2

C

In "H" section, **BOR**.
 En forme de "H" **BOR**.
 In "H"-vorm, **BOR**.
 In "H"-Form, **BOR**.
 En forma de "H" **BOR**.
 A forma di "H" **BOR**.



"H" **a x b** **BOR** - (0.9 / 1.2 / 2)

Thickness of core:
 Epaisseur d'âme: **0.9mm**
 Zieldikte: **1.2mm**
 Kernstärke: **1.2mm**
 Espesor de alma: **2 mm**
 Spessore d'anima: **2 mm**

a (mm)	c (mm)	Weight - Poids: Gewicht - Gewicht: (gr/m) Peso - Peso:							Category: Catégorie: Categorie: Kategorie: Categoria: Categoría:
		b (mm)							
3	3.5	4	4.5	5	6	7			
6	0.9	108	114	120	126	132	143		3
	1.2	119	127	135	143	151	166		
	2	150	162	174	186	198	222	246	
7	0.9	121	127	133	139	145	156		4
	1.2	132	140	148	156	164	179		
	2	163	175	187	199	211	235	259	
8	0.9	135	141	147	153	159	170		5
	1.2	146	154	162	170	178	193		
	2	177	189	201	213	225	249	273	
10	0.9	167	173	179	185	191	202		6
	1.2	178	186	194	202	210	225		
	2	209	221	233	245	257	281	305	
12	0.9	213	219	225	231	237	248		5
	1.2	224	232	240	248	256	271		
	2	255	267	279	291	303	327	351	
14	0.9	258	264	270	276	282	293		6
	1.2	269	277	285	293	301	316		
	2	300	312	324	336	348	372	396	

5%

2m

Wooden cases

EXTRA-SOFT


1/2 → SOFT

1/2 → HARD

II → HARD

D

In "H" section, antique design.
 En forme de "H" antique.
 In "H"-vorm, antiek.
 Karniesblei in "H"-Form.
 En forma de "H" antiguo.
 A forma di "H" antico.



"H" **a x b** **ANTIQUE** - (0.9 / 1.2 / 2)

Thickness of core:
 Epaisseur d'âme: **0.9mm**
 Zieldikte: **1.2mm**
 Kernstärke: **1.2mm**
 Espesor de alma: **2 mm**
 Spessore d'anima: **2 mm**

a (mm)	c (mm)	Weight - Poids: Gewicht - Gewicht: (gr/m) Peso - Peso:							Category: Catégorie: Categorie: Kategorie: Categoria: Categoría:
		b (mm)							
3	3.5	4	4.5	5	6	7			
8	0.9	148	154	160	166	172	183		4
	1.2	159	167	175	183	191	206		
	2	190	202	214	226	238	262	286	
10	0.9	178	184	190	196	202	213		5
	1.2	189	197	205	213	221	236		
	2	220	232	244	256	268	292	316	
12	0.9	223	229	235	241	247	258		6
	1.2	234	242	250	258	266	281		
	2	265	277	289	301	313	337	361	
15	0.9	288	294	300	306	312	323		6
	1.2	299	307	315	323	331	346		
	2	330	342	354	366	378	402	426	

5%

2m

Wooden cases

EXTRA-SOFT

1/2 → SOFT

1/2 → HARD

II → HARD

REINFORCED LEAD PROFILES, LAMINATED, READY FOR USE, PLAIN, with hardened or non-hardened steel wire.
PROFILES EN PLOMB ARME, LAMINÉE LISSE, avec fil d'acier trempé ou non trempé.
GEBRUIKSKLARE PROFIELEN IN GEWAPEND LOOD, GLAD, met geharde of niet geharde staaldraad.
STAHLKERNBLEI, GLATT, mit gehärteter oder ungehärteter Stahldraht.
PERFILES DE PLOMO, ARMADO, LAMINADO LIJO, con alambre de acero templado o no.
PROFILATI DI PIOMBO ARMATO, LAMINATO LISCIO, con filo d'acciaio temperato o no.

3

A

a (mm)	b (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale (gr/m)
8	4.5	215
8	5	220
9	4.5	228
9	5	234
10	4.5	230
10	5	245
12	4.5	268
12	5	280
15	5	325

Flat reinforced lead (steel wire of 4 x 1.5mm).


Plomb armé plat (fil d'acier de 4 x 1.5mm).

Vlak gewapend lood (staaldraad van 4 x 1.5mm).

Flaches Stahlkernblei (Stahleinlage von 4 x 1.5mm).

Plomo armado plano (con alambre de acero de 4 x 1.5mm).

Piombo armato piatto (filo d'acciaio da 4 x 1.5mm).



"H" ARME a x b PL

5%

2m

Wooden cases

1/2 HARD

a (mm)	b (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale (gr/m)
10	5	355
12	5	405
15	5	460

Oval reinforced lead (steel wire of 4 x 1.5mm).


Plomb armé oval (fil d'acier de 4 x 1.5mm).

Ovaal gewapend lood (staaldraad van 4 x 1.5mm).

Ovaltes Stahlkernblei (Stahleinlage von 4 x 1.5mm).

Plomo armado oval (con alambre de acero de 4 x 1.5mm).

Piombo armato ovale (filo d'acciaio da 4 x 1.5mm).



"H" ARME a x b OV

5%

2m

Wooden cases

1/2 HARD

a (mm)	b (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale (gr/m)
8	4.5	275
8	5	315
10	4.5	287
10	5	323
12	4.5	325
12	5	340

Reinforced lead, strengthened (steel wire of 5 x 2mm).


Plomb armé renforcé (fil d'acier de 5 x 2mm).

Versterkt gewapend lood (staaldraad van 5 x 2mm).

Verstärktes Stahlkernblei (Stahleinlage von 5 x 2mm).

Plomo armado reforzado (alambre de acero de 5 x 2mm).

Piombo armato rafforzato (filo d'acciaio da 5 x 2mm).



"H" ARME RENFORCE a x b

5%

2m

Wooden cases

1/2 HARD

C

REINFORCED LEAD PROFILES,
LAMINATED, READY FOR USE, PLAIN, with hardened or non-hardened steel wire.
PROFILES EN PLOMB ARME, LAMINÉ LISSE, avec fil d'acier trempé ou non trempé.
GEBRUIKSKLARE PROFIELEN IN GEWAPEND LOOD, GLAD, met geharde of niet-geharde staaldraad.
STAHLKERNBLEI, GLATT, mit gehärteter oder ungehärteter Stahldraht.
PERFILES DE PLOMO, ARMADO, LAMINADO LISO, con alambre de acero templado o no.
PROFILATI DI PIOMBO ARMATO, LAMINATO LISCIO, con filo d'acciaio temperato o no.

D

Antique reinforced lead (steel wire of 4 x 1.5mm).


Plomb armé antique (fil d'acier de 4 x 1.5mm).

Antiek gewapend lood (staaldraad van 4 x 1.5mm).

Karnies Stahlkernblei (Stahleinlage von 4 x 1.5mm).

Plomo armado antiguo (con alambre de acero de 4 x 1.5mm).

Piombo armato antico (filo d'acciaio da 4 x 1.5mm).



"H" ARME a x b ANTIQUE

a (mm)	b (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale (gr/m)
8	4.5	219
8	5	233
10	4.5	255
10	5	267
12	4.5	275
12	5	306
15	4.5	314
15	5	348

1/2 → HARD

← → 5%

→ 2m

**E**

*Reinforced lead in "U" section, HEAVY
(steel wire of 4 x 1.5mm).*


*Plomb armé, en forme de "U" LOURD
(fil d'acier de 4 x 1.5mm).*

*Gewapend lood in "U"-vorm, ZWAAR
(staaldraad van 4 x 1.5mm).*

*Stahlkernblei in "U"-Form, SCHWER
(Stahleinlage von 4 x 1.5mm).*

*Plomo armado en forma de "U" PESADO
(alambre de acero de 4 x 1.5mm).*

*Piombo armato a forma di "U" PESANTE
(filo d'acciaio da 4 x 1.5mm).*



"U" Lourd ARME a x b x c

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale (gr/m)
10	5	5	420

1/2 → HARD

← → 5%

→ 2m

**F**

Round iron rods covered with plain lead.


Vergettes rondes en acier recouvertes de plomb lisse.

Ronde stalen roeden overtrokken met glad lood.

Runde Windeisen aus Stahl mit Bleiüberzug.

Varillas redondas de acero revestidas con plomo liso.

Verghette rotonde d'acciaio ricoperte di piombo liscio.



VERGETTE ACIER a x b

a (mm)	b (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale (gr/m)
9	6	620
11	8	900
13	10	1270

1/2 → HARD

← → 5%

→ 2m



ROUGH SOLID LEAD PROFILES.
PROFILES EBAUCHE EN PLOMB LISSE.
BREUKLOOD, GLAD.
BRUCHBLEI, GEPRESST.
PERFILES DE PLOMO BRUTO MACIZO, LISO.
PROFILATI DI PIOMBO GREZZO LISCIO.

Rough solid lead profiles, plain execution.

Profilés ébauche en plomb lisse, plein.

Vol breuklood, glad.


Volles bruchblei, gepresst.

Perfiles de plomo bruto macizo, liso.

Profilati di piombo grezzo liscio, pieno.

A

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Weight (gr/m)	Category
4.5	3.6	2.5	157	
4.5	4.6	2.5	197	
4.5	6	2.5	248	
7.5	3.6	2.5	220	
7.5	4.6	2.5	290	1
7.5	6	2.5	300	
8	3.8	2.5	394	2
10	3.7	2.5	288	
10	4.6	2.5	309	2
10	6	2.5	420	
13	3.7	2.5	366	
13	4.6	2.5	410	2
13	6	2.5	477	
15.5	3.7	2.5	450	
15.5	4.6	2.5	464	2
15.5	6	2.5	510	
18.5	3.7	2.5	542	
18.5	4.6	2.5	585	2
18.5	6	2.5	630	
10	4.8	3	520	2



"H" EBAUCHE a x b x c



5%

SOFT

HARD

HARD


B

a (mm)	b (mm)	Weight (gr/m)
8.5	5.2	470
11	5.2	545

Plain rough lead profiles, with hollow core.
Profilés ébauche en plomb lisse, à âme creuse.
Breuklood, glad, met holle ziel.
Bruchblei mit hohlkern, gepresst.
Perfiles de plomo bruto macizo, liso, con alma hueca.
Profilati di piombo grezzo liscio, con anima vuota.

a (mm)	b (mm)	Weight (gr/m)
8.5	5	535
11	5	650


SCN a x b



SCN




SCR a x b




SCR

C Hardened or non-hardened steel wire, in lengths of 2m.
 Fil d'acier trempé ou non trempé, en longueurs de 2m.
 Geharde of niet-geharde staaldraad, in lengten van 2m.
 Gehärteter oder ungehärteter Stahldraht, in längen von 2m.
 Alambre de acero, templado o no, en largos de 2m.
 Filo d'acciaio temperato o no, in barre da 2m.


For normal reinforced lead (steel wire of 4 x 1.5mm).
 Pour plomb armé normal (fil d'acier de 4 x 1.5mm).
 Voor normaal gewapend lood (staaldraad 4 x 1.5mm).
 Für normales Stahlblei (Stahldraht von 4 x 1.5mm).
 Para plomo armado normal (alambre de acero de 4 x 1.5mm).
 Per piombo armato normale (filo d'acciaio da 4 x 1.5mm).




For reinforced lead, strengthened (steel wire of 5 x 2mm).
 Pour plomb armé renforcé (fil d'acier de 5 x 2mm).
 Voor versterkt gewapend lood (staaldraad 5 x 2mm).
 Für verstärktes Stahlblei (Stahldraht von 5 x 2mm).
 Para plomo armado reforzado (alambre de acero de 5 x 2mm).
 Per piombo armato rafforzato (filo d'acciaio da 5 x 2mm).



TIN-SOLDER.
 SOUDURE D'ETAIN.
 TINSOLDEER.
 LOTZINN.
 SOLDADURA DE ESTAÑO.
 STAGNO.



Plain tin-solder.
 Soudure d'étain lisse.
 Tinsoldeer glad.
 Lötzinn glatt.
 Soldadura de estaño liso.
 Stagno liscio.



Ribbed tin-solder.
 Soudure d'étain rainurée.
 Geribd tinsoldeer.
 Lötzinn gerillt.
 Soldadura de estaño ranurado.
 Stagno rigato.


LEAD STRIPS (with or without adhesive tape).
BANDES DE PLOMB (avec ou sans bande adhésive).
LOODSTRIPS (met of zonder kleefband).
BLEIBÄNDER (mit oder ohne Klebeband).
BANDAS DE PLOMO (con o sin autopegante).
STRISCE DI PIOMBO (con o senza adesivo).

6

a (mm)	b (mm)	Weight (gr/m)	Adhesive tape (mm)
5.5	1.2	70	5
7	0.5	36	6
10	0.5	60	9
12	0.5	70	11
12	0.8	97	11
15	0.5	83	14
15.5	0.8	133	14

"Flat".
 "Plat".
 "Vlak".
 "Flach".
 "Plano".
 "Piatta".

a x b PL



Weight per metre without self - adhesive tape.

Poids au mètre sans bande adhésive.

Gewicht per meter zonder kleefband.

Gewicht pro Meter ohne Klebeband.

Peso por metro sin autopegante.

Peso/metro senza adesivo.

T 5% **1/2 SOFT**


R 50m **R** 15Kg



a (mm)	b (mm)	Weight (gr/m)	Adhesive tape (mm)
6.3	0.8	48	6
7	1.2	70	6
9.5	0.7	53	9
9.5	1.3	107	9
12	0.8	90	11
15	0.8	110	14

"Half-round".
 "Demi rond".
 "Halfrond".
 "Halbrund".
 "Semi redondo".
 "Mezzo tondo".

a x b DR



Weight per metre without self - adhesive tape.

Poids au mètre sans bande adhésive.

Gewicht per meter zonder kleefband.

Gewicht pro Meter ohne Klebeband.

Peso por metro sin autopegante.

Peso/metro senza adesivo.

T 5% **1/2 SOFT**

R 50m **R** 15Kg



Adhesive:
Adhésif:
Kleefstof:
Klebstoff:
Adhesivo:
Adesivo:

4965

→ 20 N/25 mm

- Glass, Steel, ABS, Synthetic lacquer.
- Verre, Acier, ABS, Laque synthétique.
- Glas, Stahl, ABS, Synthetischer Lack.
- Vidrio, Acero, ABS, Laca sintética.
- Vetro, Acciaio, ABS, Lacca sintetica.



200 °C


(short intervals).
 (de courte durée).
 (kortstondig).
 (von kurzer Dauer).
 (de corta duración).
 (tempo breve).



80 °C

(permanent).
 (permanente).
 (bestendig).
 (beständig).
 (permanente).
 (permanente).

LEAD STRIPS (with or without adhesive tape).
BANDES DE PLOMB (avec ou sans bande adhésive).
LOODSTRIPS (met of zonder kleefband).
BLEIBÄNDER (mit oder ohne Klebeband).
BANDAS DE PLOMO (con o sin autópegante).
STRISCE DI PIOMBO (con o senza adesivo).




"CAN" - (Fluted)
 (Cannelé)
 (Gegolfd)
 (Kanneliert)
 (Acanalado)
 (Scanalato)

a (mm)	b (mm)	Weight (gr/m)	Adhesive tape (mm)
30	5	188	30
30	4.29	160	30
30	3	180	30

a CAN (6 x b)
 (7 x b)
 (10 x b)


Weight per metre without self - adhesive tape.
 Poids au mètre sans bande adhésive.
 Gewicht per meter zonder kleefband.
 Gewicht pro Meter ohne Klebeband.
 Peso por metro sin autópegante.
 Peso/metro senza adesivo.

5% 1/2 SOFT 1/2 HARD



Adhesive:
Adhésif:
Kleefstof:
Klebstoff:
Adhesivo:
Adesivo:

DUPLOCOLL
3720



20 N/25 mm

- Glass, Steel, ABS, Synthetic lacquer.
- Verre, Acier, ABS, Laque synthétique.
- Glas, Staal, ABS, Synthetische lak.
- Glas, Stahl, ABS, Synthetischer Lack.
- Vidrio, Acero, ABS, Laca sintética.
- Vetro, Acciaio, ABS, Laccia sintetica.

120 °C
 (short intervals).
 (de courte durée).
 (kortstondig).
 (von kurzer Dauer).
 (de corta duración).
 (tempo breve).



100 °C
 (permanent).
 (permanente).
 (bestendig).
 (beständig).
 (permanente).
 (permanente).

7

**PLAIN LEAD PROFILES, COATED WITH BRASS, RED COPPER, GERMAN SILVER
AND ANODISED OR LACQUERED ALUMINIUM .**
**PROFILES EN PLOMB LISSE RECOUVERTS DE LAITON, CUIVRE ROUGE, MAILLECHORT
ET D'ALUMINIUM ANODISE OU LAQUE.**
**LODEN PROFIELEN, GLAD, OVERTROKKEN MET MESSING, ROODKOPER, NIEUWZILVER
EN GEANODISEERD OF GELAKT ALUMINIUM.**
**BLEIPROFILE, GEPRÄST, MIT MESSING-, ROTKUPFER-, NEUSILBERÜBERZUG
UND ELOXIERTEM ODER LACKIERTEM ALUMINIUMÜBERZUG.**
**PERFILES DE PLOMO LISO, REVESTIDOS CON LATÓN, COBRE ROJO, PLATA ALEMANA
Y ALUMINIO ANODIZADO O LACADO.**
**PROFILATI DI PIOMBO LISCIO RICOPERTI DI OTTONE, RAME ROSSO, ALPACCA
ED ALLUMINIO ANODIZZATO O LACCATO.**

AL

- Coatings:
- Recouvrements :
- Ommantelingen :
- Ummantelungen :
- Recubrimientos :
- Rivestimenti :

1

- Polished aluminium :
- Aluminium poli :
- Gepolijst aluminium :
- Aluminium poliert :
- Aluminio pulido :
- Alluminio lucido :
- gold, silver, red copper anodised.
- anodisé or, argent, cuivre rouge.
- goud, zilver, roodkoper geëanodiseerd.
- gold, silber, rotkopfer eloxiert.
- anodizado oro, plata, cobre rojo.
- anodizzato oro, cromo, rame rosso.

2

- Brushed aluminium :
- Aluminium brossé :
- Geborsteld aluminium :
- Aluminium gebürstet :
- Aluminio cepillado :
- Alluminio satinato :
- gold, silver, red copper, champagne, black anodised.
- anodisé or, argent, cuivre rouge, champagne, noir.
- goud, zilver, roodkoper, champagne, zwart geëanodiseerd.
- gold, silber, rotkopfer, champagne, schwarz eloxiert.
- anodizado oro, plata, cobre rojo, champán, negro.
- anodizzato oro, cromo, rame rosso, champagne, nero.

3

- Lacquered aluminium :
- Aluminium laqué :
- Gelakt aluminium :
- Aluminium lackiert :
- Aluminio laqueado :
- Alluminio laccato :
- maroon, white.
- marron, blanc.
- kastanjebruin, wit.
- kastanienbraun, weiss.
- marrón, blanco.
- marrone, bianco.

MET

- Coatings:
- Recouvrements :
- Ommantelingen :
- Ummantelungen :
- Recubrimientos :
- Rivestimenti :

1


- Brass.
- Laiton.
- Messing.
- Messing.
- Latón.
- Ottone.

2

- Red copper.
- Cuivre rouge.
- Roodkoper.
- Rotkupfer.
- Cobre rojo.
- Rame rosso.

3


- German silver.
- Maillechort.
- Nieuwzilver.
- Neusilber.
- Plata alemana.
- Alpacca.

A*In "H" section, oval.**En forme de "H" oval.**In "H"-vorm, ovaal.**In "H"-Form, oval.**En forma de "H" oval.**A forma di "H" ovale.***"H" a x b OV - /****/**

Coated on one side
recouvert d'un côté
één zijde ommanteld
einseitig ummantelt
revestimiento de un lado
rivestiti su un lato

MET**AL**

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Total weight (gr/m)	Total weight (gr/m)
4	3	1.2	113	
4	3.5	1.2	121	112
4	4	1.2	129	120
4	4.5	1.2		128
4	5	1.2	145	136
5	3	1.2	143	
5	3.5	1.2	151	140
5	4	1.2	159	148
5	4.5	1.2		156
5	5	1.2	175	164
6	4	1.2	203	194
6	4.5	1.2		202
6	5	1.2	219	210
8	4	1.2	241	230
8	4.5	1.2		238
8	5	1.2	257	246
10	4	1.2	332	317
10	4.5	1.2		325
10	5	1.2	348	333

**"H" a x b OV - //****//**

Coated on both sides
recouvert des deux côtés
beide zijden ommanteld
beidseitig ummantelt
revestimiento de ambos lados
rivestiti su due lati

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Total weight (gr/m)	Total weight (gr/m)
3.5	2	1.2	111	
4	3	1.2	126	
4	3.5	1.2	134	116
4	4	1.2	142	124
4	4.5	1.2	150	132
4	5	1.2	158	140
5	3	1.2	159	
5	3.5	1.2	167	145
5	4	1.2	175	153
5	4.5	1.2	183	161
5	5	1.2	191	169
6	3.5	1.2	211	
6	4	1.2	219	201
6	4.5	1.2	227	209
6	5	1.2	235	217
8	3.5	1.2	253	
8	4	1.2	261	239
8	4.5	1.2	269	247
8	5	1.2	277	255
10	4	1.2	357	327
10	4.5	1.2	365	335
10	5	1.2	373	343

MET**AL**

Wooden cases



7

PLAIN LEAD PROFILES, COATED WITH BRASS, RED COPPER, GERMAN SILVER AND ANODISED OR LACQUERED ALUMINIUM .
PROFILES EN PLOMB LISSE RECOUVERTS DE LAITON, CUIVRE ROUGE, MAILLECHORT ET D'ALUMINIUM ANODISE OU LAQUE.
LODEN PROFIELEN, GLAD, OVERTROKKEN MET MESSING, ROODKOPER, NIEUWZILVER EN GEANODISEERD OF GELAKT ALUMINIUM.
BLEIPROFILE, GE PRESST, MIT MESSING-, ROTKUPFER-, NEUSILBERÜ BERZUG UND ELOXIERTEM ODER LACKIERTEM ALUMINIUMÜ BERZUG.
PERFILES DE PLOMO LISO, REVESTIDOS CON LATÓN, COBRE ROJO, PLATA ALEMANA Y ALUMINIO ANODIZADO O LACADO.
PROFILATI DI PIOMBO LISCIO RICOPERTI DI OTTONE, RAME ROSSO, ALPACCA ED ALLUMINIO ANODIZZATO O LACCATO.

		MET		AL	
a (mm)	b (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale	(gr/m)	(gr/m)
6	5.5	327	308		
8	5.5	396	372		

MET **AL**

a (mm)	b (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale	(gr/m)	(gr/m)
6	5	358	320		
8	5	435	387		


MET **AL**

 **5%**  **2m**  **3m**  **Wooden cases**  **HARD**


		MET		AL	
a (mm)	b (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale	(gr/m)	(gr/m)
5	3	148			
5	4	172	121		
8	4	274	226		

MET **AL**


 **5%**  **2m**  **3m**  **Wooden cases**  **HARD**

D*In "Y" section, flat.**En forme de "Y" plat.**In "Y"-vorm, vlak.**In "Y"-Form, flach.**En forma de "Y", plana.**A forma di "Y" piatta.***MET**

a (mm)	b (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale (gr/m)
5	4	166

"Y" a x b PL**E***In "U" section, flat.**En forme de "U" plat.**In "U"-vorm, vlak.**In "U"-Form, flach.**En forma de "U", plana.**A forma di "U" piatta.***MET**

a (mm)	b (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale (gr/m)
5	4	148
6	4	176

"U" a x b PL**F***In "Y" section, oval.**En forme de "Y" oval.**In "Y"-vorm, ovaal.**In "Y"-Form, oval.**En forma de "Y", oval.**A forma di "Y" ovale.***MET**

a (mm)	b (mm)	h (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale (gr/m)
6	3.5	6	221
6	3.5	5	180
4	3	5	142
4	4		156
5	3	5	170
5	4		181
6	4	5	206
6	5		233
8	4	5	263
8	5		282
5	3	4	164

"Y" a x b x h OV

7

**PLAIN LEAD PROFILES, COATED WITH BRASS, RED COPPER, GERMAN SILVER
AND ANODISED OR LACQUERED ALUMINIUM .**
**PROFILES EN PLOMB LISSE RECOUVERTS DE LAITON, CUIVRE ROUGE, MAILLECHORT
ET D'ALUMINIUM ANODISE OU LAQUE.**
**LODEN PROFIELEN, GLAD, OVERTROKKEN MET MESSING, ROTKUPFER, NEUSILBERÜBERZUG.
EN GEANODISEERD OF GELAKT ALUMINIUM.**
**BLEIPROFILE, GEPRÄST, MIT MESSING-, ROTKUPFER-, NEUSILBERÜBERZUG
UND ELOXIERTEM ODER LACKIERTEM ALUMINIUMÜBERZUG.**
**PERFILES DE PLOMO LISO, REVESTIDOS CON LATÓN, COBRE ROJO, PLATA ALEMANA
Y ALUMINIO ANODIZADO O LACADO.**
**PROFILATI DI PIOMBO LISCIO RICOPERTI DI OTTONE, RAME ROSSO, ALPACCA
ED ALLUMINIO ANODIZZATO O LACCATO.**

MET

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Total weight (gr/m)
4	3	1.2	102
4	3.5	1.2	104
4	4	1.2	106
5	3	1.2	124
5	4	1.2	128
6	4	1.2	148
8	4	1.2	188
12	4	1.2	268

In "H" section, flat.

En forme de "H" plat.


In "H"-vorm, vlak.

In "H"-Form, flach.

En forma de "H" plana.

A forma di "H" piatta.

G



"H" a x b x c PL - /

/

Coated on one side

recouvert d'un côté

één zijde ommanteld

einseitig ummantelt

revestimiento de un lado

rivestiti su un lato

MET

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Total weight (gr/m)
4	3	1.2	116
4	3.5	1.2	118
4	4	1.2	120
5	3	1.2	142
5	4	1.2	146
6	4	1.2	168
8	4	1.2	212
12	4	1.2	297

"H" a x b x c PL - //

//

Coated on both sides


recouvert des deux côtés

beide zijden ommanteld

beidseitig ummantelt

revestimiento de ambos lados

rivestiti su due lati



HARD

MET

a (mm)	b (mm)	c (°)	Total weight (gr/m)
13	4.5	90	367

Lead for lanterns.


Plomb lanterne.

Lantaarnlood.

Laternenblei.

Plomo para faroles.

Piombo per appliche.



LAN a x b x c



HARD

7

PLAIN LEAD PROFILES, COATED WITH BRASS, RED COPPER, GERMAN SILVER AND ANODISED OR LACQUERED ALUMINIUM .
PROFILS EN PLOMB LISSE RECOUVERTS DE LAITON, CUIVRE ROUGE, MAILLECHORT ET D'ALUMINIUM ANODISE OU LAQUE.
LODEN PROFIELEN, GLAD, OVERTROKKEN MET MESSING, ROOKKOPER, NIEUWZILVER EN GEANODISEERD OF GELAKT ALUMINIUM.
BLEIPROFILE, GEPRÄST, MIT MESSING-, ROTKUPFER-, NEUSILBERÜBERZUG UND ELOXIERTEM ODER LACKIERTEM ALUMINIUMÜBERZUG.
PERFILES DE PLOMO LISO, REVESTIDOS CON LATÓN, COBRE ROJO, PLATA ALEMANA Y ALUMINIO ANODIZADO O LACADO.
PROFILATI DI PIOMBO LISCIO RICOPERTI DI OTTONE, RAME ROSSO, ALPACCA ED ALLUMINIO ANODIZZATO O LACCATO.

In "Y" section, round.
En forme de "Y" rond.
In "Y"-vorm, rond.
In "Y"-Form, rund.
En forma de "Y", redonda.
A forma di "Y" rotonda.

"Y" a x b x h RD

a	b	h	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale (gr/m)
8	3.5	6	389

MET

5% **2m** **Wooden cases** **HARD**

J

"Flat".
"Plat".
"Vlak".
"Flach".
"Plano".
"Piatta".

Lead strips.
Bandes de plomb.
Loodstrips.
Bleibänder.
Bandas de plomo.
Strisce di piombo.

Adh.:5mm

6.5 x 1.2 PL

Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale (gr/m)
78

"Half-round".
"Demi rond".
"Halfrond".
"Halbrund".
"Semi redondo".
"Mezzo tondo".

107

Adh.:5mm

6.5 x 2 DR

5% **2m** **Wooden cases** **HARD**

Adhesive:
Adhésif:
Kleefstof:
Klebstoff:
Adhesivo:
Adesivo:

4965

20 N/25 mm

0.21mm.

200 °C
(short intervals).
(de courte durée).
(kortstondig).
(von kurzer Dauer).
(de corta duración).
(tempo breve).


80 °C

(permanent).
(permanente).
(bestendig).
(beständig).
(permanente).
(permanente).

PLAIN LEAD PROFILES, WITH "BI-METALLIC" COATING.
 PROFILS EN PLOMB LISSE AVEC RECOUVREMENT "BI-METAL".
 LODEN PROFILEN, GLAD, "BI-METAAL" OVERTROKKEN.
 BLEIPROFILE, GEPRÄST, MIT "BIMETALL" -ÜBERZUG.
 PERFILES DE PLOMO LISO, CON REVESTIMIENTO "BI-METALICO".
 PROFILATI DI PIOMBO LISCIO CON RICOPRIMENTO "BI-METALLICO".


AL & MET

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale (gr/m)
5	3.2	1.2	187

*In "H" section, oval.**En forme de "H" oval.**In "H"-vorm, ovaal.**In "H"-Form, oval.**En forma de "H", oval.**A forma di "H" ovale.***"H" BIMETAL a x b OV**



AL & MET

a (mm)	b (mm)	h (mm)	c (mm)	Total weight Poids total Totaalgewicht Gesamtgewicht Peso total Peso totale (gr/m)
5	3.2	4	2.5	293

*In "Y" section, oval.**En forme de "Y" oval.**In "Y"-vorm, ovaal.**In "Y"-Form, oval.**En forma de "Y", oval.**A forma di "Y" ovale.***"Y" BIMETAL a x b x h OV**

- Coatings:
- Recouvrements :
- Ommantelingen :
- Ummantelungen :
- Recubrimientos :
- Rivestimenti :


ANODISED ALUMINUM.
 ALUMINUM ANODISE.
 GEANODISEERD ALUIMINIUM.
 ELOXIERT ALUMINUM.
 ALUMINIO ANODIZADO.
 ALLUMINIO ANODIZZATO.

**"H" BIMETAL 5 x 3.2 OV****"Y" BIMETAL 5 x 3.2 x 4 OV**

MET

BRASS, RED COPPER OR GERMAN SILVER.
 LAITON, CUIVRE ROUGE OU MAILLECHORT.
 MESSING, ROODKOPER OF NIEUWZILVER.
 MESSING-, ROTKUPFER-MESSING- ODER NEUSILBERÜBERZUG.
 LATON, COBRE ROJO, O PLATA ALEMANA.
 OTTOÑE, RAME ROSSO O ALPACCA.

A



Tinplate "U" profiles.

"U" en fer blanc.
 "U" - profielen in blik.
 "U" - Leisten aus Weissblech.
 "U" de hojalata.
 "U" in barre.

(2m & 51cm) {


"U" b x a x b'

b (mm)	a (mm)	b' (mm)	Weight Poids Gewicht Gewicht Peso Peso (gr/m)
4	2.5	4	20
4	3	4	20.7
4	4	4	23.7
4	5	4	25.7
6	6	6	34.6

7 2.5 7 29.6

←→ 5% ←→ 2m Wooden cases

B



"U" profiles in raw brass, red copper, or german silver.

"U" en laiton brut, cuivre rouge, ou maillechort.
 "U" - profielen in ruw messing, roodkoper, of nieuwzilver.
 "U" - Leisten aus Rohmessing, Rotkupfer, oder Neusilber.
 "U" de latón bruto, cobre rojo o plata alemana.
 "U" in ottone, rame rosso, o alpacca.


"U" b x a x b'

b (mm)	a (mm)	b' (mm)	Weight Poids Gewicht Gewicht Peso Peso (gr/m)
4	2.5	4	23
4	3	4	23.7
4	4	4	27
4	5	4	29.25
6	6	6	39.4

7 2.5 7 33

←→ 5% ←→ 2m Wooden cases

C



"U" and "T" profiles in zinc, raw brass, red copper.

"U" et "T" en zinc, laiton brut, cuivre rouge.
 "U" en "T" - profielen in zink, ruw messing, roodkoper.
 "U" und "T" - Leisten aus Zink, Rohmessing, Rotkupfer.
 "U" o "T" de zinc, latón bruto, cobre rojo.
 "U" o "T" in zinco, ottone, o rame rosso.

"U" a x b

a (mm)	b (mm)	Weight Poids Gewicht Gewicht Peso Peso (gr/m)
4	12.7	175
6	16	232

"T" a x b

"T" 8.7 10 114

←→ 5% ←→ 2m Wooden cases



Cascade Metals
1614 West 75th Avenue
Vancouver, British Columbia V6P 6G2
Canada
North America
Toll Free Number: 1-877-298-8884
www.cascademetals.com